# Catálogo de productos

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

Avenida Brigida Silva Ochoa 360, San Miguel, Lima  Telf. (01) 538-3253  nbasider.com  acerossider@gmail.com

TURNO
09
PLÁSTICO
PLÁSTICO
FIERROS Y ACEROS
SIDERPERU

# ÍNDICE


Ordenadores de Filas 5

Tachos y
contenedores soterrados 11

Castillos de basquet y kits de voley 19

Totem Publicitario 25

# Ordenadores de Filas

5

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

# Ordenador de filas mixto

- Tubo en aluminio brillante y cassete de cinta retráctil
- Base de acero inoxidable.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 8 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.
- Precio: 210 soles.

# Ordenador de filas mixto en acero inxidable

- Cassete de cinta retráctil, en aluminio brillante
- Tubo y base de acero inoxidable brillante.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 8 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.
- Precio: 200 soles.

# Ordenador de fila Universal en acero inoxidable

- Cassete de cinta retráctil interno
- Tubo y base circular de acero inoxidable brillante.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 8 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.
- Precio: 230 soles incluido IGV.

# Ordenador de Fila Mixto-Color

- Cassete de cinta retráctil interno
- Tubo y base circular de acero inoxidable brillante.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 10 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.

# Ordenadores de filas - Postes de lujo




- Cordón con gancho o clip
- Variedad de colores.
- Tubo y base de acero inoxidable.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado: 8 kg.
- Largo del cordón: 1.5mt.
- Precio: 230 soles.

# Ordenadores de filas/poste de seguridad

- Cassete de cinta retráctil interno
- Tubo y base circular de acero inoxidable.
- Pintado al horno color Caterpillar.
- Acabado al gusto del cliente.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 10 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.
- Precio: 250 soles.

# Cintas para ordenadores de filas

- Sea usted quien decida de qué color será el cordón que lleve su ordenador.
- Escoja la cinta que más le parezca para su ordenador.

# Ordenadores de Filas Universal Acero Inoxidable / Color

- Cassete de cinta retráctil interno
- Tubo y base circular de acero inoxidable pintado de color.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado de 10 kg.
- Largo de la cinta: 2mt.
- Precio: 220 soles.

# Cordón de para para ordenadores de filas

- Cordón de pana, variedad de colores.
- Tubo y base de acero inoxidable, dorada/brillante.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado: 8 kg.
- Largo del cordón: 2mt.
- Precio del cordón: 70 soles
- Precio cordón mas ordenador: 270 soles

# Totem indicador




- Tubo y base de acero inoxidable, dorada/brillante.
- Altura aproximada de 1 metro.
- Peso aproximado: 8 kg.
- Precio: 170  soles.
- Precio mas ordenador: 240 soles.

# Ordenadores de filas / Cinta Retráctil

- Sea Ud. quien decida el color de la cinta de su ordenador.

# Tachos y contenedores soterrados

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

# Papeleras de acero inoxidable con pedal

- Cuerpo satinado brillante.
- Tapa superior semi esférica.
- Sistema con pedal.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.

# Tacho mixtos

- Cuerpo satinado, boca superior redonda.
- Pintado con el color de su elección.
- Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 – 1/32 espesor.
- Incluye ganchos interiores para sujetar bolsa.

# Tacho cilíndrico con pedal

- En acero inoxidable, pedal de resorte, manija en la parte superior.
- Medidas: 24 alt, 16” de diámetro
- Contiene cesto de plástico interior con manija

# Tacho cilíndrico con tapa a presión

- Cuerpo satinado.
- Capacidad de 30 Lts.
- Altura de 60cm diámetro de 30cm.
- Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 – 1/32 espesor.

# Tachos Ball - Tapa a vaívén

- Cuerpo satinado brillante.
- Diseño cilíndrico.
- Altura de 80cm diámetro de 35cm.
- Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 – 1/32 espesor.
- Tapa superior esférica contiene otra tapa oscilatoria.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.

# Tachos - Punto ecológico

- Cuerpo satinado.
- Diseño cilíndrico de orificios.
- Fabricado en acero inoxidable calidad AISI 304 – 1/32 espesor.
- Tapa superior esférica contiene otra tapa oscilatoria.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Incluye soporte en acero inoxidable.

# Papelera de malla metálica

- Altura : 28 cm.
- -Diámetro: 26 cm.
- Material: Malla metálica.
- Fabricado de malla metálica de 1/64 espesor.
- Papelera color negro de forma circular.

# Tachos media luna

- Cuerpo satinado.
- Altura de 80cm diámetro de 45cm.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.
- Resistente a la corrosión y humedad

# Tachos papelera y cenicero

- Papelera circular con tapa cenicero superior.
- Acabado brillante.
- Altura de 60cm diámetro de 22cm.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Resistente a la corrosión y humedad.

# Tachos urbanos

- Contenedor metálico de materiales resistentes con anclaje a piso mediante pernos de expansión.
- Altura de 90cm diámetro de 40cm, fondo 24cm diámetro, capacidad de 24lts.
- Tapa y cenicero con sistema de anti-robo
- Fabricado en acero inoxidable y pedestal pintado colores a elección.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.
- Opcional sin cenicero

# Papelera de malla metálica

- Cuerpo satinado.
- Altura de 80cm diámetro de 45cm.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.
- Resistente a la corrosión y humedad
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.

# Tachos media luna con boca lateral

- Cuerpo satinado.
- Altura de 80cm diámetro de 45cm.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Ganchos interiores para sujetar bolsas.
- Resistente a la corrosión y humedad

# Contendores soterrados

Los contenedores soterrados están destinados a la recogida de residuos sólidos urbanos. La basura queda bajo tierra enterrando el contenedor que normalmente está a la vista, quedando oculto bajo una tapa con el mismo acabado que la acera. Solo queda visible el buzón de depósito.

## *¿Por qué elegir sistemas soterrados?*

• Elimina el impacto estético que genera la basura en la calle. Oculta los contenedores que se encuentran en la superficie, consiguiendo espacios transitables.

• Es accesible Porque facilita al ciudadano el depósito de su basura. Niños, mayores y discapacitados pueden usarlo sin problemas.

• Es higiénico La basura al quedar bajo el suelo, reduce los malos olores que salen a la superficie. Impide el acceso a la basura a personas no autorizadas y animales, evitando la manipulación.

Para saber mas no dudes en contactarnos a través de nuestros diferentes medios

# Castillos de basquet y kits de voley

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

# Castillo de basquet plegable y transportable




- Confeccionados con tubos de acero.
- Sistema graduable para 03 POSICIONES DE BÁSQUET:
- *.05 m: Basquet Profesional"*
- *2.70 m: Mini Basket*
- *2.40 m: Pre mini*
- TABLERO DE ACRÍLLICO O VIDRIO TEMPLADO: De 1.80 x 1.05 mts. , 10 mm espesor – **medidas oficiales FIBA**, montado en un marco metálico y aluminio.
- Aros profesionales reglamentarios color naranja, de 5/8" rebatibles x 12 ganchos de gran resistencia y redecillas de nylon color blanco
- Contrapeso de gran resistencia 500 kgs. ( de concreto)
- 4 Garruchas de polietileno de 5" con freno para su traslado
- Protectores frontal acolchado para la protección de los jugadores rojo o azul
- Estructura de acero pintado color blanco

# Castillo de basquet fijo

- Sistema graduable para fijar 03 posiciones de juego; por medio de esparrago
- 3.05m: Basquet Profesional" altura de aro a piso "
- 2.70 m: Mini Basquet

- 2.40 m: Pre mini
- Estructura de tubo de Fierro cuadrado de 6″ x 6″ de 6 mm, pintado color blanco
- TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO: De 1.80 x 1.05 mts. , 10 mm espesor – **medidas oficiales FIBA**, montado en un marco metálico y aluminio.
- ARO DE BASQUET: Fabricado en acero de alta resistencia de 19 mm de diámetro y tiene un sistema de seguridad que permita al aro regresar a su posición estándar automáticamente con sistema de resorte, con 12 ganchos de fijación de 4mm., con NET DE BASQUET con redecillas de nylon
- RELLENO DE PROTECTOR FRONTAL: Protector frontal de 2″ espesor de espuma de alta resistencia, cubierto vinilo resistente a la rotura y al moho. Color azul o a elegir
- ANCLAJE: Para ser anclado en: 1m2 de base de concreto preparada
- OPCIONAL: Tablero de ACRILICO de 10 mm espesor 1.05 x 1.80 medida oficia
- OPCIONAL: Sistema para 1 sola posición de básquet de aro a piso: 3.05 m
- OPCIONAL: Aro Normal sin resorte

## Castillo de basquet transportable

- Confeccionados con tubos de acero.
- Sistema graduable para 03 POSICIONES DE BÁSQUET:
- *3.05m: Basquet Profesional" altura de aro a*

*piso "*

- *2.70 m: Mini Basquet*
- *2.40 m: Pre mini*
- TABLERO DE VIDRIO TEMPLADO: De 1.80 x 1.05 mts. , 10 mm espesor – **medidas oficiales FIBA,** montado en un marco metálico y aluminio
- Aros profesionales reglamentarios color naranja, de 5/8" rebatibles x 12 ganchos de gran resistencia y redecillas de nylon color blanco
- Contrapeso de gran resistencia 500 kgs. (de concreto)
- 4 Garruchas de polietileno de 5" con freno para su traslado
- Protectores frontal acolchado para la protección de los jugadores rojo o azul
- Estructura de acero pintado color blanco.05 x 1.80 mts. Medida oficial.

# Tablero de basquet plegable a la pared

- Sistema graduable para fijar 03 posiciones de juego; por medio de esparrago
- 3.05m: Basquet Profesional " altura de aro a piso "
- 2.70 m: Mini Basket
- 2.40 m: Pre mini
- Estructura de tubo de fierro, pintado color blanco o a elegir
- TABLERO DE ACRILICO: De 1.80 x 1.05 mts. , 10 mm espesor – **medidas oficiales FIBA**,

montado en un marco metálico y aluminio.

• ARO DE BASQUET FIJO: Fabricado en acero de alta resistencia de 19 mm de diámetro y tiene un sistema de seguridad, con 12 ganchos de fijación de 4mm., con NET DE BASQUET con redecillas de nylon

• OPCIONAL: Tablero de MADERA de 10 mm espesor 1.05 x 1.80 medida oficial

• OPCIONAL: Sistema para 1 sola posición de basquet de aro a piso: 3.05 m

• OPCIONAL: Aro Normal sin resorte



# Tablero de basquet movible

• 1 posición de juego: 3.05m: Basquet Profesional ” altura de aro a piso

• Estructura de tubo de Fierro cuadrado de 4” x 4” de 3 mm, pintado color blanco

• TABLERO DE MADERA: De 1.50 x 0.90 mts. , 10 mm espesor

• ARO DE BASQUET NORMAL: Fabricado en acero de alta resistencia de 19 mm de diámetro, con 12 ganchos de fijación de 4mm., con NET DE BASQUET con redecillas de nylon

• RELLENO DE PROTECTOR FRONTAL: Protector frontal de 2” espesor de espuma de alta resistencia, cubierto vinilo resistente a la rotura y al moho. Color azul. O a elegir.

• PESA: De concreto

• OPCIONAL: Tablero de ACRILICO de 10 mm espesor 1.05 x 1.80 medida oficial



# Kit profesional completo de Voley

El kit completo ofrece:

• Postes sostenedores de malla

• Malla profesional

• Silla profesional para arbitroen cinta retráctil.

# Diseños personalizados de castillos y tableros de basquet y accesorios para voley

• Te ofrecemos diferentes modelos para que escojas lo que realmente estas buscando.

• Nos adaptamos a ti! Contacta con nosotros y muéstranos tus diseños y los llevamos a cabo.

• Siempre trabajando con la mejor calidad en materiales.

• Te brindamos los precios más competitivos del mercado.

# Totem Publicitario

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

# Pantallas de pared de video



La cartera completa de murales de video LCD de alta calidad abarca una amplia gama de diferentes tamaños, resoluciones y tecnologías. Nuestros sistemas de visualización a gran escala están diseñados por expertos en video wall con décadas de experiencia en la tecnología de pantallas de video wall. Con los marcos más estrechos, los sistemas de montaje más flexibles y las profundidades de instalación más delgadas, ofrecemos murales de video LCD

# Led de las principales marcas

**Solución de señalización digital**

La señalización digital le permite maximizar el compromiso del cliente a través de pantallas de alta calidad y alto brillo que están certificadas para soportar los elementos y soluciones personalizables e integradas que le permiten administrar y distribuir actualizaciones de contenido de manera remota.

**Reproductor multimedia**

El HD Digital Signage Media Player proporciona un medio eficaz para reproducir y programar contenido de señalización digital con conexiones digitales y analógicas. Al conec-

tar el reproductor multimedia HD Digital Signage a una red, el contenido puede ser “empujado” a la caja usando una computadora y un programa cliente FTP. Cuando se requiere una configuración más elaborada, se pueden configurar varias unidades para “extraer” contenido de un servidor FTP local o externo según un cronograma.

El HD Digital Signage Media Player actúa como un cliente FTP y servidor con registro en vivo de varias estadísticas importantes, como la reproducción, el estado del sistema y el contenido cargado. El HD Digital Signage Media Player proporciona un directorio intuitivo y una estructura de archivos que cualquier programa de edición basado en texto puede crear y mantener fácilmente. Esto le permite concentrarse en la tarea importante de la creación de contenido.



# Pantallas PF SERIES

Máquina de publicidad de señalización digital de 43 pulgadas M43SAP

Pantalla comercial IPS, brillo 450, sistema Android, soporte Wifi, red Lan / actualización disco U, sin diseño de marco frontal, borde ultra estrecho, soporte 7 * 24 horas de trabajo / servicio a nivel nacional de 1 año en el sitio, soporte y servicio.

| MODELO | PF22H8 | PF32H8 | PF43H8 | PF49H8 | PF555H8 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCREEN SIZE | 22” | 32” | 43” | 49” | 55” |
| DISPLAY SIZE | 476.046(H)x267.786(V) | 698.4(H)x392.9(V) | 941.2(H)x529.416(V) | 1073.78(H)x604(V) | 1209.6(H)x680.4(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |

# Pantallas L SERIES: Light box

IPS LCD Panel Narrow Edge Built-in Splicing con Control inteligente de temperatura

| MODELO | PF43H8 | PF49H8 | PF555H8 |
|---|---|---|---|
| SCREEN SIZE | 43" | 49" | 55" |
| DISPLAY SIZE | 529.42 (H)x941.2(V) | 604 (H)x1073.78(V) | 680.4(H)x1209.6(V) |
| ASPECT RATIO | 9:16 | 9:16 | 9:16 |

# MSAP SERIES : pantallas leds

Pantalla comercial IPS, brillo, sistema Android, soporte Wifi, red Lan / actualización disco U, sin diseño de marco frontal, borde ultra estrecho, soporte 7* 24 horas de trabajo / servicio a nivel nacional de 1 año en el sitio, soporte y servicio.

- Fast food
- Centros comerciales
- Hoteles
- Restaurantes de comida rápida
- Cines
- Tiendas.

Sider Perú

FIERROS Y ACEROS

Avenida Brigida Silva Ochoa 360, San Miguel, Lima

Telf. (01) 538-3253

nbasider.com

acerossider@gmail.com